

Mald granulerad masugnsslagg, Slagg Bremen

Innehavare/Utfärdat för

Thomas Cement AB

Box 5162, 402 26 Göteborg

Organisationsnummer: 556235-5700

Tel: 010-450 50 00

E-post: info@thomasconcretegroup.com, hemsida: www.thomasconcretegroup.com

Produktbeskrivning

Mald granulerad masugnsslagg

Avsedd användning

Tillsatsmaterial av typ II som bindemedel i betong.

k-värde 0,8 kan enligt SS 137003:2008 (utgåva 4) tillämpas i kombination med cement:

- Cementsa Bascement Slite, CEM II/A-V 52,5 N
- Cementsa Byggcement Skövde, CEM II/A-LL 42,5 R
- Schwenk Kompositcement, CEM II/A-M(S-LL) 52,5 N

Handelsnamn

Slagg Bremen

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Material

Beständighet

Förutsättningar

Avdelning A, 17 §

Avdelning D, 1 §

Avdelning D, 2 §

Tillhörande handlingar

Produktdatablad Slagg Bremen Landskrona, (20191216)

Produktdatablad Slagg Bremen Uddevalla, (20191216).

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-11-0244, kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat SC0860-11 | 2019-12-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe (dispatching center):
Thomas Cement AB, Västra Kajgatan, 261 35 Landskrona.

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av text på leveranssedel för varje leverans och omfattar:

Innehavare/Distributör

Leveransplats

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Certifikatnummer

Egenskaper

Thomas Cement AB

Västra Kajgatan, 261 35 Landskrona

GGBS, Slagg Bremen

nr/datum

SC0860-11

Uppfyller kraven för k-värde=0,8 i kombination med ...(cement enligt ovan)

P-märke

Certifieringsorgan/kontrollorgan



Bedömningsunderlag

Prestandadeklaration 0840-CPR-SC0324-14 daterad 2015-12-17.

Rapport 8P02110, 9P01810-03-2, 9P01810-03-3 och 9P01810-03-4 från RISE CBI Betonginstitutet.

Kommentarer

Produkten är CE-märkt, prestandadeklaration 0840-CPR-SC0324-14 daterad 2015-12-17, och uppfyller kraven i SS-EN 15167-1 och -2.

Regler för användande av produkten och beräkning av inblandningsmängder i betong anges i SS 13 70 03. Produkten har bedömts mot certifieringsregel "CR 049, P-märkning av mald granulerad masugnsslagg".

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-12-22.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-12-21.

Stefan Coric